



N400



CHEVROLET



Equipamiento disponible según versión. GM Chile se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones en las especificaciones de sus modelos sin previo aviso.

N400 MAX 1.5 MT

N400 MAX 1.5 MT AC

ESPECIFICACIONES GENERALES

| | | |
|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Motor | 1.5 DOHC 16 Valvulas | 1.5 DOHC 16 Valvulas |
| N° Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Potencia (HP) | 103 HP/5800rpm | 103 HP/5800rpm |
| Torque (Nm) | 147 Nm/3600rpm | 147 Nm/3600rpm |
| Tipo de combustible | Gasolina | Gasolina |
| N° de Airbags | 2 | 2 |
| Tracción | Trasera | Trasera |
| Transmisión | Manual 5 velocidades | Manual 5 velocidades |
| Dirección | Asistida eléctricamente (EPS) | Asistida eléctricamente (EPS) |
| Frenos Delanteros | Discos Ventilados | Discos Ventilados |
| Frenos Traseros | Tambor | Tambor |
| Suspension delantera | Independiente tipo McPherson | Independiente tipo McPherson |
| Suspension trasera | Resorte tipo ballestas semielipticas | Resorte tipo ballestas semielipticas |

DIMENSIONES

| | | |
|---|------|------|
| Alto (mm) | 1860 | 1860 |
| Ancho (mm) | 1670 | 1670 |
| Largo (mm) | 4425 | 4425 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2850 | 2850 |
| Volumen de carga útil (m3 - Norma ISO) | 3,1 | 3,1 |
| Capacidad de carga útil (Kg) | 720 | 720 |
| Tanque de combustible (lts) | 45 | 45 |
| Peso bruto vehicular (Kg) | 1920 | 1920 |

INTERIOR

| | | |
|---|---|---|
| Aire acondicionado | - | ✓ |
| Ventilación y calefacción | ✓ | ✓ |
| Asiento tipo butaca conductor y pasajero | ✓ | ✓ |
| Radio AM/FM con USB, lector MP3 y dos parlantes | ✓ | ✓ |
| Reloj digital | ✓ | ✓ |
| Tacómetro | ✓ | ✓ |
| Cierre centralizado con control remoto | ✓ | ✓ |
| Espejo retrovisor interior con ajuste manual | ✓ | ✓ |
| Cubre piso plástico | ✓ | ✓ |

*Volumen de carga útil bajo estándar internacional ISO 3832. Equipamiento disponible según versión. GM Chile se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones en las especificaciones de sus modelos sin previo aviso.

N400 MAX 1.5 MT

N400 MAX 1.5 MT AC

EXTERIOR

| | | |
|-------------------------------------|---|---|
| Triple apertura zona de carga | √ | √ |
| Llantas de Acero 14" | √ | √ |
| Neumáticos 165R14 | √ | √ |
| Molduras tapabarro | √ | √ |
| Espejo retrovisor exterior manuales | √ | √ |
| Parachoque frontal color carrocería | √ | √ |
| Focos delanteros multiparaola | √ | √ |
| Tercera luz de freno | √ | √ |

SEGURIDAD

| | | |
|--------------------------------------|---|---|
| Airbag conductor y pasajero | √ | √ |
| Frenos Disco Delantero | √ | √ |
| Frenos ABS + EBD | √ | √ |
| Separador de Cabina | √ | √ |
| Alarma anti-robo | √ | √ |
| Cinturon de seguridad de tres puntas | √ | √ |
| Barras laterales en puerta | √ | √ |
| Zona de deformación programada | √ | √ |
| Apoya cabezas conductor y pasajero | √ | √ |

Equipamiento disponible según versión. GM Chile se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones en las especificaciones de sus modelos sin previo aviso.

